



Varetypens unike identifikasjonskode:	ATLAS TEN 10 (2019)
Tilsiktet bruksområde:	EN 13813 CT-C40-F7-AR6 Sementbasert undergulv til innendørs bruk. Bygninger, ingeniørarbeider.
Produsent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System(-er) for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 4
Harmonisert standard:	EN 13813:2002 EN 1504-3:2005

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Reaksjon ved brannpåvirkning (ved eksponering)	NPD
Utslipp av korrosive stoffer	CT
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Vandampgjennomtrengelighet	NPD
Fasthet:	C40
• Trykkfasthet	F7
• Bøyefasthet	
• Slitestyrke av slitasjeutsatte overflater	AR6
Lydreduksjonstall	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Varmemotstand	NPD
Kjemisk bestandighet	NPD

Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Trykkfasthet	klasse R1
Innhold av kloridioner	≤ 0,05%
Vedheft	≥ 0,8 MPa
Begrenset krymping/svelling (dimensjonsstabilitet)	NPD
Motstand mot karbonatisering (gjelder korrosjonsbeskyttelsens holdbarhet)	NPD
Elastisitetsmodul	NPD
Varmekompatibilitet (gjelder holdbarhet)	NPD
Sklisikkerhet	NPD
Varmeutvidelseskoeffisient (kun for polymerbetong)	NPD
Kapillær absorpsjon	NPD
Reaksjon ved brannpåvirkning	NPD
Farlige stoffer	NPD

Ytelser til varen angitt ovenfor stemmer med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten angitt ovenfor.

Signert på vegne av produsenten: Patrycja Stasiak i Łódź, den 13.12.2021

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. Jakości
Stasiak
Patrycja Stasiak

Ytelseserklæring nr.

034/1/CPR

