



Varetypens unike identifikasjonskode:	ATLAS POSTAR 80 (2020)
Tilsiktet bruksområde:	Sementbasert undergulv, beregnet på innen- og utendørs bruk. Undergulvslag kan omslutte gulvvarmesystemer. Undergulv kan brukes som en slitasjeutsatt overflate (gulvbelegg) eller dekkes med overflatebelegg (f.eks. keramikk- eller steinfliser, epoxygulv, gulvteppe eller PVC-gulvbelegg, parkett, gulvpaneler).
Produsent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Jana Kilińskiego 2, 91-421 Łódź, Polen telefon: +48 (42) 631 89 45 www.atlas.com.pl
System(-er) for vurdering og verifikasjon av byggevarens ytelse:	System 4
Europeisk vurderingsdokument	EAD 190019-00-0502: desember 2019
Europeisk teknisk vurdering	Europeisk teknisk vurdering ETA-20/0597 av 03/08/2020
Teknisk kontrollorgan	Instytut Techniki Budowlanej [Byggteknisk institutt]
Angitt ytelse:	
Vesentlige egenskaper:	Ytelse
Reaksjon ved brannpåvirkning	A1 _{FL}
Vanngjennomtrengelighet	NPD
Vandampgjennomtrengelighet	NPD
Trykkfasthet	C40 (≥ 40 MPa)
Bøyefasthet	F7 (≥ 7 MPa)
Bestandighet mot overflateslitasje	A9 (≤ 9 cm ³ / 50 cm ²)
Bøye- og trykkfasthet etter fryse- og tinesykluser, MPa:	
- trykkfasthet	≥ 40
- bøyefasthet	≥ 5
Kjemisk bestandighet	NPD
Lydreduksjonstill	NPD
Lydabsorpsjon	NPD
Varmemotstand	NPD
Ytelser til varen angitt ovenfor stemmer med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av produsenten angitt ovenfor.	
Signert på vegne av produsenten: Patrycja Stasiak i Łódź, den 21.10.2021	
<p style="text-align: center;"> ATLAS sp. z o.o. Dyrektor ds. Jakości <i>Sboniek</i> Patrycja Stasiak </p>	